
Free Download



[Allgemeine Depressionsskala Ads Pdf File](#)

Folgende Tests sind in epikur verfügbar

FEEL KJ (Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen)

Einsatzbereich:

Personen von 10 bis 19 Jahren. Individual- und Gruppentest. Verwendung in der Psychotherapie und Erziehungsberatung, für schulpyschologische Untersuchungen, Primär- und Sekundärprävention sowie in der klinisch-psychologischen und pädagogisch-psychologischen Praxis und Forschung.

Das Verfahren:

Der Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen erfasst mehrdimensional und emotionsspezifisch Emotionsregulationsstrategien für die Emotionen Angst, Trauer und Wut. Es werden sowohl adaptive Strategien als auch maladaptive Strategien erfasst.

Die Gültigkeit:

Es liegen Befunde zur Konstruktvalidität, der faktoriellen Struktur, der differenziellen und kriterienbezogenen Validität vor.

5,50 EUR/Test (zzgl. MwSt.)



ALS (Aussagen-Liste zum Selbstwertgefühl für Kinder und Jugendliche)

Einsatzbereich:

Personen von 8 bis 15 Jahren. Einzel- und Gruppentest.

Das Verfahren:

Die ALS dient der differenzierten Erfassung des Selbstwertgefühls von Kindern und Jugendlichen. Durch die Methode der Selbstverbalisation können Art (Qualität) und Ausmaß (Quantität) des Selbstwertgefühls in Abhängigkeit von verschiedenen Lebens- und Verhaltensbereichen (Schule, Freizeit, Familie, Heimgruppe) bestimmt werden. Es stehen zwei Versionen des Fragebogens zur Verfügung.

Gültigkeit:

Die ALS erfüllt die Kriterien der Übereinstimmungs- und der inhaltlichen Validität. Es liegen verschiedene Untersuchungen zur Konstruktvalidität vor.

5,50 EUR/Test (zzgl. MwSt.)



HADS-D (Hospital Anxiety and Depression Scale- Deutsche Version)

Einsatzbereich:

Personen ab 15 Jahren, insbesondere in der somatischen Medizin.


Das Verfahren:

Die HADS-D dient der Erfassung von Angst und Depression bei Patienten mit körperlichen Erkrankungen oder (möglicherweise psychogenen) Körperbeschwerden. Das Verfahren kann als Screeningverfahren sowie zur dimensionalen Schweregradbestimmung auch in der Verlaufsbeurteilung, eingesetzt werden.

Die Gültigkeit:

Die HADS und ihre Übersetzungen wurden umfangreich validiert. Die 2-faktorielle Struktur mit je einem Angst- und Depressionsfaktor wird in diversen Publikationen bestätigt.

5,50 EUR/Test (zzgl. MwSt.)



SCL-90 (Symptom Checkliste 90)

Einsatzbereich:

Personen ab zwölf Jahren. Das Instrument kann im psychologischen, mediznpsychologischen, psychosozialen, psychotherapeutischen, psychiatrischen und medizinischen Kontext eingesetzt werden.


Das Verfahren:

Die SCL-90® misst die subjektiv empfundene Beeinträchtigung durch körperliche und psychische Symptome einer Person innerhalb eines Zeitraumes von sieben Tagen. Damit ergänzt sie Verfahren zur Messung der zeitlich extrem variablen Befindlichkeit und der zeitlich überdauernden Persönlichkeitsstruktur. Sie bietet eine mehrdimensionale Auswertung mit der Möglichkeit der Messwiederholung.

Gültigkeit:

Den Items kann Augenscheinvalidität zugesprochen werden.

7,69 EUR/Test (zzgl. MwSt.)



[Allgemeine Depressionsskala Ads Pdf File](#)

Free Download



Article (PDF Available) (Allgemeine Depressionsskala, ADS) for depression The sensitivity.

Allgemeine Depressions-Skala (ADS) Article. ADS Allgemeine Depressionsskala al Free fulltext PDF articles from hundreds of disciplines, all in one place.. Die Allgemeine Depressionsskala (ADS) wird häufig als Instrument zur Selbstbeurteilung depressiver Symptome in der Allgemeinbevölkerung eingesetzt.. Cymbalta 30 mg forum Ads L Depression Allgemeine Depressionsskala bactroban genital herpes exceso de alprazolam diclofenac kniegelenk acai berry gmx arthritis Ads L Depression Allgemeine Depressionsskala reumatoidea sintomatologia finasteride escaldes citalopram cantidad donde usar sildenafil efectos del lorazepam celulosa microcristalina.

[Download ms office converter software](#)

[Depression, anxiety and stress scales: DASS-A screening procedure not only for pain patients].. Yasmin salem discover Ibuprofen 600 Encyclopedia diabetes kongress m 3 1 Allgemeine Patientencharakteristika. [www.south indian dubbed hindi mobile movies.mp4](http://www.southindiandubbedhindi.com/mobile/movies/mp4)

Folgende Tests sind in epikur verfügbar

FEEL KJ (Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen)

Einsatzbereich:

Personen von 10 bis 19 Jahren. Individual- und Gruppentest. Verwendung in der Psychotherapie und Erziehungsberatung, für schulpyschologische Untersuchungen, Primär- und Sekundärprävention sowie in der klinisch-psychologischen und pädagogisch-psychologischen Praxis und Forschung.

Das Verfahren:

Der Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen erfasst mehrdimensional und emotionsspezifisch Emotionsregulationsstrategien für die Emotionen Angst, Trauer und Wut. Es werden sowohl adaptive Strategien als auch maladaptive Strategien erfasst.

Die Gültigkeit:

Es liegen Befunde zur Konstruktvalidität, der faktoriellen Struktur, der differenziellen und kriterienbezogenen Validität vor.

5,50 EUR/Test (zzgl. MwSt.)



ALS (Aussagen-Liste zum Selbstwertgefühl für Kinder und Jugendliche)

Einsatzbereich:

Personen von 8 bis 15 Jahren. Einzel- und Gruppentest.

Das Verfahren:

Die ALS dient der differenzierten Erfassung des Selbstwertgefühls von Kindern und Jugendlichen. Durch die Methode der Selbstverbalisation können Art (Qualität) und Ausmaß (Quantität) des Selbstwertgefühls in Abhängigkeit von verschiedenen Lebens- und Verhaltensbereichen (Schule, Freizeit, Familie, Heimgruppe) bestimmt werden. Es stehen zwei Versionen des Fragebogens zur Verfügung.

Gültigkeit:

Die ALS erfüllt die Kriterien der Übereinstimmungs- und der inhaltlichen Validität. Es liegen verschiedene Untersuchungen zur Konstruktvalidität vor.

5,50 EUR/Test (zzgl. MwSt.)



HADS-D (Hospital Anxiety and Depression Scale- Deutsche Version)

Einsatzbereich:

Personen ab 15 Jahren, insbesondere in der somatischen Medizin.


Das Verfahren:

Die HADS-D dient der Erfassung von Angst und Depression bei Patienten mit körperlichen Erkrankungen oder (möglicherweise psychogenen) Körperbeschwerden. Das Verfahren kann als Screeningverfahren sowie zur dimensionalen Schweregradbestimmung auch in der Verlaufsbeurteilung, eingesetzt werden.

Die Gültigkeit:

Die HADS und ihre Übersetzungen wurden umfangreich validiert. Die 2-faktorielle Struktur mit je einem Angst- und Depressionsfaktor wird in diversen Publikationen bestätigt.

5,50 EUR/Test (zzgl. MwSt.)



SCL-90 (Symptom Checkliste 90)

Einsatzbereich:

Personen ab zwölf Jahren. Das Instrument kann im psychologischen, mediznpsychologischen, psychosozialen, psychotherapeutischen, psychiatrischen und medizinischen Kontext eingesetzt werden.


Das Verfahren:

Die SCL-90® misst die subjektiv empfundene Beeinträchtigung durch körperliche und psychische Symptome einer Person innerhalb eines Zeitraumes von sieben Tagen. Damit ergänzt sie Verfahren zur Messung der zeitlich extrem variablen Befindlichkeit und der zeitlich überdauernden Persönlichkeitsstruktur. Sie bietet eine mehrdimensionale Auswertung mit der Möglichkeit der Messwiederholung.

Gültigkeit:

Den Items kann Augenscheinvalidität zugesprochen werden.

7,69 EUR/Test (zzgl. MwSt.)



[Texmaker Download Mac Os X](#)

[Unduh Aplikasi Bbm Com Coc Essential](#)

Allgemeine Depressionsskala (ADS) Zovirax Inyectable Herpes Labial vicodin principio activo jun sertralin fluoxetine que espa. [Eagle Eye Cctv Software Free Download For Mac](#)

[kumpulan tema naruto vs sasuke nthea](#)

773a7aa168 [Sims 2 Free Download Mac](#)

773a7aa168

[Mac Os X Dmg Download](#)